

施工說明

- 本工程之施工所使用材料除應遵照本圖說之規定外，並應依照國家標準CNS、內政部公佈實施之最新建築技術規則規定與合約所列特定條款之規定。
- 若使用國外材料及機具，應依照其規格及說明事項辦理，而特殊試驗得依國際通行之試驗規格辦理。
- 本圖說所稱之『監造工程師』為本工程監造指派負責監造之工程人員。
- 若結構圖說與現場有所不符，應依『監造工程師』之解釋施工，承包商不得提出異議。
- 承包商應該對設計圖中所有各部分尺寸，如發現有不符之處，應於施工前通知監造工程師解釋或修正，不得擅自解釋而曲解設計原意。
- 承包商於施工前應確實核對材料數量與所有圖示之尺寸及位置。
- 承包商如有優於本工程採購契約所附圖說施工法及材料，應於該單項施工前10天提出，經審查核定後方可據以施作。
- 承包商應注意施工期間內可能發生之颱風、洪水、地震及其他可能發生之特殊情況，並對工地內之安全措施負起全部責任。
- 承包商於本工程施作前，需先與監造工程師及業主充分協調溝通。
- 若工期進度落後於承包商所擬定施工進度表之進度10%以上時，校方於必要時得「管制給付工程款」，即校方直接給付工程款予承包商之小包，承包商不得異議。
- 若工程進度落後承包商所擬定施工進度表之進度10%以上時，校方於必要時得「撤換承包商工地主任」，並請承包商即刻編製趕工計畫，承包商不得異議。
- 承包商於各項補強工程施作前，對校方所屬之各項設備或器材妥善維護，若於施工時不慎損壞，承包商必須負完全賠償之責任。
- 承包商於施作期間，校方得視施工情形要求承包商進行相關材料之現場取樣試驗，承包商必須遵照辦理，不得異議。
- 承包商應按時填寫施工日誌，工程施工前、施工中、竣工後皆應拍攝照片紀錄備查。
- 本設計圖之圖示僅供參考，承包商於發包前應親自至現場詳盡調查且統計工程數量，日後不得因現場與圖示有異為由而要求變更設計或追加預算與工期。
- 承包商於施工期間必須確實做好自主檢查，並請監造工程師覆核無誤後，方得繼續施作。
- 若承包商對設計圖面或施作方法有任何異議，須於投標前提請校方解釋或修正，否則一經決標後，承包商不得有任何變更或追加的要求。
- 施作前應先至現場勘查及丈量，工程圖說標示之尺寸皆以正負五公分之範圍評估。
- 承包商應視學校需求及相關法令規定，申請辦理室內裝修開工及竣工許可至核準文件取得，其費用已包含於工程總價內。
- 本圖說材料規範，得標廠商皆可使用同級品，或優於規定之材料施作。


- 油漆需有綠建材標章，裝修材料應符合建築技術規則之相關規定。
- 本案6mm矽酸鈣板施作時，不得為陸製品。
- 本案建議施工日期：50工作天。

圖名	編號
施工說明	01
現況圖	02
平面配置圖	03
電燈電扇配置圖	04
電扇迴路配置圖	05
電燈迴路配置圖	06
窗戶尺寸圖	07
油漆標示圖	08
造型桌設計圖	09
設備規格圖 (1)	10
設備規格圖 (2)	11

比例：


單位：公分 (cm)

圖面尺寸如與現場有誤差，請以現場尺寸為主



比例： 單位：公分 (cm)


圖面尺寸如與現場有誤差，請以現場尺寸為主



比例： 單位：公分 (cm)


圖面尺寸如與現場有誤差，請以現場尺寸為主

符號	說明	數量
Ⓢ	單切開關	11
	LED平板燈(60*60)	39
	循環扇(14")	18




比例：

單位：公分 (cm)



圖面尺寸如與現場有誤差，請以現場尺寸為主




比例：

單位：公分 (cm)

113年度充實學生自主學習空間及設施申請計畫空間改善工程

電扇迴路配置圖

日期： 2025/03/25




美佳德 室內裝修設計

圖號

No.

05

圖面尺寸如與現場有誤差，請以現場尺寸為主




比例：

單位：公分 (cm)

113年度充實學生自主學習空間及設施申請計畫空間改善工程

電燈迴路配置圖

日期： 2025/03/25




美佳德 室內裝修設計

圖號 No.


06

圖面尺寸如與現場有誤差，請以現場尺寸為主




比例： 單位：公分 (cm)

圖面尺寸如與現場有誤差，請以現場尺寸為主



比例：

單位：公分 (cm)






造型桌透視圖




正視圖



造型桌


尺寸:
寬150x深50x高75公分，桌面假厚6公分
材質:
3cm深色鍍鋅方管、木心板面貼美耐板




側視圖

比例：

單位：公分 (cm)





DC 26W 輕鋼架節能風扇

產品型號：ESF-BD14

電壓：AC 100-240V


消耗功率：26W

材質：本體：抗靜電ABS材質成型

尺寸：L598*W598*H200mm

ESF-BD14通過節能標章認證

紅外線遙控、LED顯示、六段指示



LED 38W 薄型平板燈

產品型號：LEP-B45-T38D-N

電壓：AC 110V/220V 全電壓

消耗功率：LED 38W

色溫：6000K / 4000K / 3000K

光通量：120lm/W (額定光效)

演色性：Ra > 80

材質：本體、面框：鋁合金板材質成型、粉體烤漆處理

/ 面板：PC擴散板材質製成

尺寸：L600*W600*H20mm

比例：

單位：公分 (cm)



造型討論椅

完整一體高品質塑料
空間美學 坐感舒適
免組裝輕鬆移動



造型討論椅

尺寸：椅面寬 45cm x 椅面深 53cm x 椅背總高 82cm (±5%)。

材質：採用聚丙稀(PP)材質一體成形，不須組裝。

顏色：黃、澄、綠、黑、藍、白、淺灰色。

符合人體工學，可堆得方便收納儲藏。

比例：

單位：公分 (cm)

